



SUPLEMENTO 2. Índice de similitud de Bray-Curtis entre los sitios de diferente edad (años) de sucesión.

Edad de sucesión	4	4	10	10	10	20	30	30	40	40	60	60	SM
1 (4)	1.0												
2 (4)	0.29	1.0											
3 (10)	0.21	0.37	1.0										
4 (10)	0.22	0.56	0.58	1.0									
5 (10)	0.20	0.54	0.41	0.64	1.0								
6 (20)	0.16	0.45	0.50	0.64	0.54	1.0							
7 (30)	0.10	0.32	0.51	0.51	0.37	0.48	1.0						
8 (30)	0.15	0.37	0.43	0.53	0.45	0.57	0.47	1.0					
9 (40)	0.10	0.38	0.36	0.45	0.39	0.45	0.50	0.52	1.0				
10 (40)	0.15	0.40	0.33	0.41	0.45	0.48	0.40	0.52	0.50	1.0			
11 (60)	0.12	0.39	0.33	0.47	0.41	0.47	0.45	0.60	0.55	0.50	1.0		
12 (60)	0.09	0.33	0.27	0.31	0.31	0.47	0.37	0.39	0.46	0.43	0.41	1.0	
13 (SM)	0.15	0.22	0.16	0.20	0.20	0.26	0.23	0.31	0.37	0.34	0.31	0.37	1.0

En negritas se señalan los valores ≤ 0.5 .

Suplemento 2 del original: Recuperación de la estructura, diversidad y composición de una selva mediana subperennifolia en Yucatán, México.
 Manuscrito recibido el 19 de junio de 2017
 Aceptado el 28 de mayo de 2018
 Publicado el 6 de febrero de 2018

Este documento se debe citar como:

López-Jiménez, L. N., Durán-García, R., & Dupuy-Rada, J. M. (2019). Recuperación de la estructura, diversidad y composición de una selva mediana subperennifolia en Yucatán, México. *Madera y Bosques*, 25(1), e2511587. doi: 10.21829/myb.2019.2511587. Suplemento 2.